

mateco

STATECH
SLOVAKIA



PREDAJ PRACOVNÝCH PLOŠÍN
a manipulačnej techniky



Pracovné plošiny, ktoré Vás nesklamú

Potrebujete sa pri Vašej práci dostať do výšok? Ponúkame plošiny najmodernejších konštrukcií a nadštandardnej kvality na predaj aj prenájom. Pokiaľ nechcete investovať veľké peniaze, nie je nič jednoduchšie ako si plošiny prenajať, a to na našich pobočkách v Bratislave, Nitre, Žiline, Prešove a na Sliači. Nech už sídlite kdekoľvek po celej Slovenskej republike, nebudete to mať k nám ďaleko!

Prehliadnite si našu ponuku pracovných plošín na automobilovom či pásovom podvozku, spoločne s ponukou prívesných, nožnicových, kĺbových, alebo teleskopických plošín a spoločne s nami vyberiete tú pravú priamo pre Vás.



Spoľahnite sa na dokonalý servis

Možnosti využitia pracovnej plošiny v každodennom živote sú takmer neobmedzené. Naše produkty sú teda užitočné nielen pre bežnú „ťažkú“ prácu na stavbách, ale aj pri bežnej údržbe vo výrobných halách, verejného osvetlenia či energetickej rozvodnej sieti. Manipulácia aj ovládanie je natoľko jednoduché a intuitívne, že ho zvládne po krátkom zaškolení v podstate každý. Pre obsluhu vysokozdvížných plošín je bezpodmienečne nutné vlastniť konkrétne oprávnenia, ktoré sme Vám taktiež schopní zaistiť.

Ku všetkým ponúkaným modelom zaisťujeme servis 24 hodín, 7 dní v týždni, 365 dní v roku, ďalej tiež revízne skúšky, ročné prehliadky, školenia aj predaj náhradných dielov. Za všetkým stojí náš kvalitný tím, na ktorom si zakladáme.

Neváhajte sa s nami poradiť

Nie ste si ešte celkom istí, akú variantu pracovnej plošiny zvolíte? Využite možnosť nezáväzného dopytu. Pokiaľ už máte jasno, akú pracovnú plošinu si u nás kúpite či prenajmete, môžete si ju rovno objednať cez jednoduchý kontaktný formulár. Zároveň sme pre Vás a Vaše otázky k dispozícii telefonicky na čísle **+421 (0)455 410 763**. Neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, vždy pre Vás urobíme všetko, čo bude v našich možnostiach.

Od roku 1997 plníme každý deň prania našich zákazníkov po celej Slovenskej republike. Pridajte sa medzi nich aj Vy a zaobstarajte si kvalitné pracovné plošiny!

www.matecoslovakia.sk



ZASTÚPENIE SVETOVÝCH VÝROBCOV



OBSAH

PRACOVNÉ PLOŠINY GENIE	6
Materiálové plošiny	8
Stĺpové pracovné plošiny	10
Stĺpové kompakty s pojazdom	11
Elektrické nožnicové plošiny	12
Dieselové nožnicové plošiny	13
Hybridné nožnicové plošiny	13
Samohybné kĺbové pracovné plošiny	14
Samohybné teleskopické pracovné plošiny	16
Teleskopické manipulátory	18
 PRACOVNÉ PLOŠINY OMMELIFT	 20
Príviesné kĺbové plošiny GENIE, OMMELIFT	22
Príviesné teleskopické plošiny	23
 AUTOMOBILOVÉ PLOŠINY RUTHMANN	 24
STEIGER®	26
ECOLINE	28
Pásové plošiny BLUELIFT	29

*Spoločnosť mateco Slovakia s.r.o. neručí za prípadné odchýlky v technických parametroch strojov.

Aktuálnu ponuku pracovných plošín nájdete na
www.matecoslovakia.sk



SHANYINGZUO

480M
5

Genie S-120 HD

LYDIO
PPT

16m
15m
14m
13m
12m
11m
10m
9m
8m
7m
6m
5m

SK VISBY

COPIED STORAGE

PRACOVNÉ PLOŠINY GENIE

Celosvetové pokrytie a profesionálna kvalita

Modrá je dobrá!

Koncepcia produktov GENIE napĺňa potreby širokého spektra zákazníkov. Vo výrobe je odzrkadlené partnerstvo a spätná väzba od zákazníkov za všetkými produktmi, ktoré GENIE vyrába. GENIE je globálna spoločnosť, hlboko prepojená so svojimi zákazníkmi, snažiacimi sa podporiť podnikanie či už malých individuálnych zákazníkov alebo veľkých korporátnych požičovní.

História GENIE začala v roku 1966 prvým produktom GENIE Hoist – prenosným pneumatickým materiálovým zdvíhadlom. Tento model čoskoro nasledovalo mnoho ďalších materiálových a osobných zdvíhadiel k naplneniu zákazníckych potrieb. Produkty GENIE rýchlo získali celosvetové uznanie, a veľmi často boli prezentované ako objavy v oblasti konštrukcie.

V súčasnosti, ako dcérska spoločnosť a súčasť holdingu Terex corporation, ostáva GENIE lídrom v inovácii a kvalite výroby. Hodnoty a požiadavky zákazníkov udržujú GENIE v stálom vývoji. Genie produkty sú dopytované po celom svete pre kvalitu nekompromisne nastaveného štandardu služieb a podpory.

Vážime si ľudí. Odbornosť, profesionalita a nasadenie nášho tímu sú našou najväčšou devízou a motiváciou. Tešíme sa na plnenie všetkých zákazníckych potrieb, a to sa odzrkadľuje na každom našom výrobku. Premýšľame ekologicky a ergonomicky. Neustále spolupracujeme vo vyhľadávaní najefektívnejších a najšetrnejších ciest výroby s ohľadom na životné prostredie a napĺňovanie zákazníckych potrieb, aké produkty naši zákazníci chcú. Výroba tiež zohľadňuje minimalizáciu odpadov so vzájomným zachovaním čo možno najvyššej kvality výrobkov v čo najkratšom možnom čase výroby a pri čo možno najnižších nákladoch pre našich zákazníkov.

GENIE produkty nastavujú celosvetový štandard. Počínajúc malými materiálovými zdvíhadlami cez stĺpové, nožnicové, teleskopické a kĺbové plošiny až po teleskopické manipulátory predstavuje GENIE výnimočný výkon, bezpečnosť a spoľahlivosť. Globálne a rozmanité skúsenosti sa spätne premietajú do plnenia potrieb zákazníkov. GENIE experti sú Vám k dispozícii od výberu správneho produktu cez technickú podporu až po financovanie.



Genie GH, LL a GL

Zdvíhajú, spúšťajú, alebo presúvajú ťažké bremená mnohými spôsobmi. Robustná konštrukcia, spoľahlivý výkon a jednoduché ovládanie robí tento stroj jednotkou v širokej škále pracovných oborov. GENIE ponúka veľký výber modelov a príslušenstva. Produktový program umožňuje nakonfigurovať presne taký stroj, aký potrebujete.

Riešenie pre každú manipuláciu

Modely svojou odolnou konštrukciou a jednoduchým ovládaním umožňujú bremená jednoducho zdvíhať, skladať alebo premiestňovať.



Názov	Výška zdvihu [m]	Nosnosť [kg]	Hmotnosť [kg]
Super Hoist™ 3.8	3,80	136	34
Super Hoist™ 5.6	5,60	113	37


Genie® Super Hoist (GH™), prenosný teleskopický zdvíhač na princípe pneumatického pohybu, zdvihne náklad stlačeným vzduchom až do hmotnosti 136 kg.



Názov	Výška zdvihu [m]	Nosnosť [kg]	Hmotnosť [kg]
Genie® Lift™ 4	1,80	227	57
Genie® Lift™ 8	3,06	181	66
Genie® Lift™ 10	3,56	159	68
Genie® Lift™ 12	4,20	159	70



Názov	Výška zdvihu [m]	Nosnosť [kg]	Hmotnosť [kg]
Load Lifter™	1,70	91	26



Genie SLC, SLA a ST

Vysoko odolná, ale napriek tomu ľahká a prenosná konštrukcia. Genie materiálové plošiny sú ľahko zostaviteľné bez použitia akéhokoľvek náradia a sú na prácu pripravené behom niekoľkých minút.

Extrémna trvanlivosť

Modely SLC sú špeciálne navrhnuté pre stavebný priemysel, kde je vyžadovaná vysoká odolnosť, nízka váha a ľahké premiestnenie stroja.

Hlavný pomocník pri práci na javisku

Modely ST sú neoceniteľným pomocníkom pri stavbe svetelných konštrukcií, zvukových systémov a javiskových scenérií.



Názov	Výška zdvihu [m]	Nosnosť [kg]	Hmotnosť [kg]
Super Contractor™ 12	3,94	295	102
Super Contractor™ 18	5,64	295	139
Super Contractor™ 24	7,32	295	157



Modely SLC dokážu zdvihnúť náklad až do hmotnosti 295 kg a do výšky až 7,32 m. Sú navrhnuté pre stavebný priemysel - ponúka extrémnu odolnosť a ľahkú prepravu.

Názov	Výška zdvihu [m]	Nosnosť [kg]	Hmotnosť [kg]
Superlift Advantage™ 5	2,00	454	98
Superlift Advantage™ 10	3,49	454	118
Superlift Advantage™ 15	4,98	363	151
Superlift Advantage™ 20	6,46	363	184
Superlift Advantage™ 25	7,94	295	204



Modely SLA sú ručne ovládané materiálové zdvíhadlá s niekoľkými možnými alternatívami podvozku a spôsobu uchopenia materiálu. Zdvihnú náklad o hmotnosti až do 454 kg a výšky až 3,49 m, prípadne hmotnosť až 295 kg do výšky 7,94 m.

Názov	Výška zdvihu [m]	Nosnosť [kg]	Hmotnosť [kg]
Super Tower™ 20	6,46	363	230
Super Tower™ 25	7,94	295	252



Modely ST sú špeciálne zdvíhadlá určené do divadiel, koncertných hál a zákulisia. Vďaka eloxovanému matnému povrchu ostávajú z hľadiska prakticky neviditeľné. Sú vhodné pre divadelné osvetlenie a scenérie do hmotnosti až 363 kg a výšky 7,94 m.



Genie AWP a IWP

Ekonomické riešenie pre všetky potreby zdvíhania osôb. Všetky modely ponúkajú rýchle zostavenie a výbornú manévrovateľnosť.

Vhodné napríklad pre školy, telocvične, športové haly, hľadiská, javiská, kostoly, sklady...

Vyberte si možnosť nakonfigurovať si plošinu presne pre Vás (úzka, štandardná, či široká základňa, čiastočný stranový dosah - u IWP modelov).

Názov	Pracovná výška [m]	Výška podlahy koša [m]	Nosnosť koša max. [kg]	Napájací zdroj	Hmotnosť [kg]
AWP™-20S	8,12	6,12	159	230 V / akumulátory	307
AWP™-25S	9,57	7,57	159	230 V / akumulátory	330
AWP™-30S	11,00	9,00	159	230 V / akumulátory	352
AWP™-36S	13,10	11,10	159	230 V / akumulátory	461 / 502
IWP™-20S	8,15	6,15	159	230 V / akumulátory	565 / 610
IWP™-25S	9,44	7,44	159	230 V / akumulátory	585 / 630



Jednoduchá preprava

Unikátny stĺpový systém a ľahká konštrukcia umožňuje veľmi ľahkú manipuláciu pri nakladaní a vykladaní stroja, ktorú zvládne jedna osoba bez použitia ďalšej manipulačnej techniky.

STĽPOVÉ KOMPAKTY S POJAZDOM

Genie GR, GRJ, QS a GRC

Ideálne pre splnenie požiadaviek na úzku pracovnú plošinu do stiesnených pracovných priestorov sú modely GRC, GR a GRJ.


Tieto modely umožňujú širokú využiteľnosť v priemysle a údržbĕ. Všetky alternatívy umožňujú jednoduché riadenie.



Názov	Pracovná výška [m]	Výška podlahy koša [m]	Nosnosť koša max. [kg]	Napájací zdroj	Hmotnosť [kg]
GR™-12	5,45	3,45	227	akumulátory	717
QS™-12	5,45	3,45	227	akumulátory	717
GRC™-12	5,66	3,66	227	akumulátory	948
GR™-15	6,47	4,52	227	akumulátory	994
QS™-15	6,52	4,52	227	akumulátory	994
GR™-20J	7,70	5,70	200	akumulátory	250
GR™-20	8,02	6,02	159	akumulátory	1 112
QS™-20	8,02	6,02	159	akumulátory	1 112
GR™-26J	9,85	7,85	200	akumulátory	2 650

Špecialista pre sklady

Modely QS sú navrhnuté tak, aby vaše vyskladňovanie zásob šlo omnoho rýchlejšie, jednoduchšie a bezpečnejšie ako na pojazdrových rebríkoch či výťahoch s ručným pohonom.





Genie GS

Elektrické nožnicové pracovné plošiny sú vhodné pre práce na pevných nosných podkladoch. Napríklad interiéry objektov, betónové, asfaltové a vydláždené plochy so sklonom do 3°. Zariadenia sa pohybujú vo svojej maximálnej pracovnej výške a signalizujú prekročenie nebezpečného náklonu.

U väčšiny zariadení je možné rozšíriť pracovný kôš o tzv. predĺženie. Taktó rozšírené koše umožnia vykonávať práce aj väčšiemu počtu pracovníkov v ďaleko väčšom zábere. Elektrické nožnicové pracovné plošiny sú nabíjané vstavanou nabíjačkou. Denná doba nepretržitého nabíjania je minimálne 8 hodín, potom je možné so strojom pracovať 8–10 hodín.

Názov	Pracovná výška [m]	Výška podlahy koša [m]	Nosnosť koša max. [kg]	Napájací zdroj	Hmotnosť [kg]
GS™-1530 & GS™-1532	6,57	4,57	272	akumulátory	1 233 / 1269
GS™-1930 & GS™-1932	7,79	5,79	227	akumulátory	1 498 / 1 503
GS™-2032	7,90	5,90	363	akumulátory	1 825
GS™-2046	8,10	6,10	544	akumulátory	1 974
GS™-2646	9,80	7,80	454	akumulátory	2 447
GS™-2632	9,93	7,93	227	akumulátory	1 956
GS™-3232	11,75	9,75	227	akumulátory	2 352
GS™-3246	11,75	9,75	318	akumulátory	2 812
GS™-4047	13,70	11,70	350	akumulátory	3 260
GS™-2669 DC	9,70	7,70	680	akumulátory	3 442
GS™-3369 DC	11,75	9,75	454	akumulátory	3 623
GS™-4069 DC	14,12	12,12	363	akumulátory	4 810



DIESELOVÉ NOŽNICOVÉ PLOŠINY

Genie GS RT a GS BE

Dieselové nožnicové pracovné plošiny sú vhodné pre práce na spevnených aj nespevnených podkladoch. Pre tieto práce sú vybavené pohonom 4 x 4 a výkyvnými nápravami. Pre prácu v teréne sú vybavené hydraulickými podperami s vysokou výškou zdvihu. Zariadenia sa pohybujú vo svojej maximálnej pracovnej výške a signalizujú prekročenie povoleného sklonu podložia.

U väčšiny zariadení je možné rozšíriť pracovný kôš o tzv. predĺženie. Takto rozšírené koše umožňujú vykonávať práce aj väčšiemu počtu pracovníkov v ďaleko väčšom zábere.

Pohon a sila

Stroje s výkonným pohonom 4 x 4 s kontrolou pozitívnej trakcie, ktorá je ideálna pre zvýšenie produktivity v náročnom prostredí vonkajších pracovišť.




Názov	Pracovná výška [m]	Výška podlahy koša [m]	Nosnosť koša max. [kg]	Napájací zdroj	Hmotnosť [kg]
GS™-2669 RT	9,70	7,70	680	diesel	3 376
GS™-3369 RT	11,75	9,75	454	diesel	3 557
GS™-3384 RT	11,94	9,94	1 134	diesel	5 445
GS™-3390 RT	11,94	9,94	1 134	diesel	5 557
GS™-4069 RT	14,12	12,12	363	diesel	4 744
GS™-4390 RT	14,75	12,75	680	diesel	5 973
GS™-5390 RT	17,95	15,95	680	diesel	7 639

HYBRIDNÉ NOŽNICOVÉ PLOŠINY

sú vhodné už od prvopočiatku stavby ako alternatíva k dieselovým strojom v terénnych podmienkach, ale zároveň môžu byť následne dobre využité aj v interiéri ako alternatíva strojov elektrických bez hluku a nežiadúcich emisií.

Názov	Pracovná výška [m]	Výška podlahy koša [m]	Nosnosť koša max. [kg]	Napájací zdroj	Hmotnosť [kg]
GS™-2669 BE	9,70	7,70	680	diesel/akumulátory	3 859
GS™-3369 BE	11,75	9,75	454	diesel/akumulátory	3 741
GS™-4069 BE	14,12	12,12	363	diesel/akumulátory	4 893





Elektrické Genie Z

Správna voľba pre dosah vo vnútorných priestoroch v rozmedzí výšok od 10,89 m až do 20,16 m. Ideálne pre dosahy „up and over“ (premostenie) vo veľmi obmedzených priestoroch s úzkymi priechodmi. Vhodné pre vnútorné, alebo vonkajšie spevnené povrchy. Stroj je schopný prejsť štandardizovanými dvojíťmi dverami a je ideálny pre situácie, v ktorých je vyžadovaný tichý chod a bezemisná prevádzka.

Názov	Pracovná výška [m]	Stranový dosah [m]	Premostenie max. [m]	Nosnosť koša max. [kg]	Napájací zdroj	Hmotnosť [kg]
Z TM -30/20N	11,14	6,53	3,86	227	akumulátory	6 428
Z TM -30/20N RJ	10,89	6,25	3,86	227	akumulátory	6 450
Z TM -33/18	12,00	5,57	4,28	200	akumulátory	3 665
Z TM -34/22N	12,52	6,78	4,65	227	akumulátory	5 171
Z TM -34/22 DC a Bi-Energy	12,52	6,78	4,57	227	diesel / akumulátory	5 179 / 5 632
Z TM -40/23N	14,32	6,91	6,48	227	akumulátory	6 908
Z TM -40/23N RJ	14,32	6,91	6,48	227	akumulátory	6 940
Z TM -45/25 DC a Bi-Energy	15,87	7,62	7,04	227	diesel / akumulátory	6 963 / 7 190
Z TM -45/25 J DC a Bi-Energy	15,94	7,65	7,24	227	diesel / akumulátory	7 394 / 7 620
Z TM -60/37 DC a FE	20,16	11,15	7,39	227	diesel / akumulátory	7 530 / 7 756




Diesellové Genie Z

Vhodné stroje pre dosiahnutie výšok medzi 12,52 m a 43,15 m alebo stranovým dosahom až 21,26 m. Kĺbové plošiny umožňujú veľkú variabilitu pracovného diagramu. Sú ideálne pre vonkajšie stavebné a priemyslové práce. Terénne modely sú vhodné pre pohyb v náročnom teréne či po nespevnenom povrchu. Modely s výkyvnými nápravami zaisťujú plynulejšiu a stabilnejšiu jazdu v náročných terénnych podmienkach.



Názov	Pracovná výška [m]	Stranový dosah [m]	Premostenie max. [m]	Nosnosť koša max. [kg]	Napájací zdroj	Hmotnosť [kg]
Z TM -34/22 IC 2WD	12,52	6,78	4,57	227	diesel	4 892
Z TM -34/22 IC 4WD	12,54	6,78	4,60	227	diesel	4 929
Z TM -45/25 RT	15,97	7,49	7,14	227	diesel	6 415
Z TM -45XC	15,86	7,55	7,22	454	diesel	
Z TM -45/25J RT	15,86	7,52	7,14	227	diesel	6 460
Z TM -51/30 J RT	17,59	9,37	7,39	227	diesel	7 394
Z TM -62/40	20,87	12,42	7,80	227	diesel	10 281
Z TM -80/60 2WD	25,77	18,29	8,83	227	diesel	16 284
Z TM -80/60 4WD	25,77	18,29	8,83	227	diesel	17 010
ZX TM -135/70	43,15	21,26	23,01	272	diesel	21 092





Genie S

Toto je pracovný stroj, ktorý budete potrebovať v prípade, kedy bude nutný stranový dosah medzi 9,65 m až 24,38 m a výška 14,2 m až 56,86 m. Je to skvelá voľba, pokiaľ obsluha potrebuje pracovať vo väčšej vzdialenosti od základne, kde terén a ďalšie prekážky zamedzujú prácu blízko danému pracovisku. Modely s JIB ramenami majú prístup aj k ťažko dosiahnuteľným miestam, nad a pod rôzne prekážky. Plošina s vysokým výkonom, vysokou pojazdovou rýchlosťou a zdvihom.

Názov	Pracovná výška [m]	Stranový dosah [m]	Nosnosť koša max. [kg]	Napájací zdroj	Hmotnosť [kg]
S TM -40 / S-40 TraX	14,20	9,65	227	diesel	5 716 / 6 564
S TM -45 / S-45 TraX	15,72	11,18	227	diesel	7 005 / 7 927
S TM -60 / S-60 TraX	20,30	15,48	227	diesel	9 732 / 11 353
S TM -65 / S-65 TraX	21,80	17,10	227	diesel	10 449 / 12 299
S TM -80 XC TM 2WD	26,38	20,83	454	diesel	16 783
S TM -85 XC TM	27,91	22,71	454	diesel	17 917




Tento stroj je ideálny do všetkých období v roku. Zvládne blatisté cesty, pôdne nerovnosti, sneh, štrk, kameň aj betón, ale zároveň je citlivý k trávnikom a ďalším mäkkým povrhom.

GENIE® Super boom lifts kombinujú maximálny dosah s výnimočnou manérovosťou. Vyznačujú sa výkonným vznetovým motorom, pohonom a riadením všetkých kolies, ktoré sú plnené penou. Tieto odolné pracovné stroje sú konštruované pre ťažké podmienky a náročné prostredie, ako napríklad oceľiarske prevádzky, chemický priemysel, prístavy a iné. Integrovaný senzor umožňuje automatickú kontrolu pracovného diagramu a záťaže, a tak poskytuje obsluhu pohodlie pri manipulácii so strojom.



Názov	Pracovná výška [m]	Stranový dosah [m]	Nosnosť koša max. [kg]	Napájací zdroj	Hmotnosť [kg]
SX-105 XC™	34,00	24,38	454	diesel	19 300
SX-125 XC™	40,10	24,38	454	diesel	20 700
SX-135 XC™	43,15	27,43	454	diesel	21 546
SX-150™	48,33	24,38	340	diesel	22 657
SX-180™	56,86	24,38	340	diesel	24 948





Genie GTH


Teleskopický manipulátor GENIE – stroj s extrémnou všestrannou využiteľnosťou a rýchlou návratnosťou investícií. Teleskopické manipulátory sú hodnotné a nákladovo efektívne stroje pre akékoľvek pracovisko.

Pokiaľ potrebujete kompaktný terénny stroj, ktorý je súčasne výkonný s vysokou produktivitou práce v obmedzených podmienkach manévrovania, teleskopické manipulátory Genie sú tou správnou voľbou.

Názov	Nosnosť max. [kg]	Výška zdvihu [m]	Čelný dosah max. [m]	Hmotnosť [kg]
GTH™-2506	2 500	5,79	3,35	4 450
GTH™-3007	3 000	6,89	3,99	5 900
GTH™-4014	4 000	13,57	9,08	10 140
GTH™-4018	4 000	17,61	13,36	11 980

Expandujte vo Vašich službách

Výberom z možného širokého spektra príslušenstva a náradia môžete znásobiť variabilitu vášho stroja. Ideálny pre stavebníctvo, poľnohospodárstvo a mnoho ďalších odvetví.









PRACOVNÉ PLOŠINY OMMELIFT

OMME LIFT A/S

OMME LIFT je jedným z popredných výrobcov zdvíhacích plošín montovaných na prívesných a pásových podvozkoch s pracovnou výškou až do 42 m. Má dlhoročnú tradíciu výroby kvalitných produktov so zameraním na potreby zákazníkov. OMME LIFT je veľmi dobre známou spoločnosťou medzi odborníkmi pre jeho vysokú kvalitu, spoľahlivosť a dlhú životnosť výrobkov.

OMME LIFT bolo založené v roku 1906 a je rodinnou spoločnosťou. Výroba pracovných plošín bola zahájená v roku 1980.

OMME LIFT stavia svoj obchod na dôvere a poctivosti už viac ako sto rokov. Základy týchto princípov vytvorili prostredie pre ich úspech a vývoj, ktorý vzišiel z drobnej výrobnéj činnosti miestneho kováča a vypracoval sa až na medzinárodnú výrobnú spoločnosť, akou je OMME LIFT dnes. OMMELIFT má modernú výrobnú prevádzku priamo v srdci Dánska, odkiaľ dodáva plošiny do viac ako 40 krajín sveta.

OMME LIFT získal tiež "Cenu cti kráľa Frederika IX" za výnimočné exportné snahy. Tiež bol ocenený firmou Ernst & Young ako "podnikateľ roku".

Prečo OMMELIFT?

OMME LIFT má štyri veľké výhody, ktoré zaisťujú vernosť zákazníkov – vysoká stabilita, jednoduché ovládanie, spoľahlivosť a dlhá životnosť.

Všetky nosné diely plošín sú vyrobené z ocele. To, spolu s dobre premysleným designom, maximalizuje stabilitu v značných výškach a poskytuje tak obsluhu bezpečné a príjemné užívanie.

Používaný bezpečnostný systém a jednoduché ovládacie prvky robia stroje ideálnymi pre sféru požičovní. Výber kvalitných komponentov a výnimočná kvalita mechanicky opotrebovateľných dielov zaisťuje extrémne vysokú spoľahlivosť i v extrémnych klimatických podmienkach.

Spoľahlivosť a silná konštrukcia plošiny vedú k dlhej životnosti výrobku a následne k vysokej návratnosti investícií. Tým sa OMME LIFT stáva tou najlepšou voľbou.


Genie TZ

Vysoko všestranná prívesná plošina s jednoduchým ovládaním, veľkým dosahom a excelentným využitím. Hydraulické podpery s automatickým polohovaním stroja poskytujú rýchle a efektívne ustavenie. Je veľmi obľúbeným strojom u konečných zákazníkov aj požičovní. TZ™-50 má rozsiahly pracovný diagram a optimálny hybridný (batéria/benzín) dobíjací systém.

Ommelift EXJ, EX

Špecifickou výhodou prívesných plošín je ich flexibilita jednoduchého transportu. Stroje možno ľahko zapojiť a odpojiť od ťažného zariadenia vozidla a možno s nimi ľahko manévrovať na mieste pomocou vlastnej pohonnej jednotky, ktorou sú plošiny vybavené. Plošina taktiež umožňuje rýchly zdvih a spúšťanie. Môže byť ťahaná širokou škálou vozidiel, preto nie je potrebné zariaďovať inak pomerne nákladnú dopravu.

Názov	Pracovná výška [m]	Stranový dosah [m]	Premostenie max. [m]	Nosnosť koša max. [kg]	Napájací zdroj	Hmotnosť [kg]
TZ™-34/20	12,36	10,36	5,59	200	akumulátory	(S-40) 1 438
TZ™-50	17,09	15,09	8,89	200	akumulátory / benzín	(S-40) 2 025
MINI 15 EXJ	14,60	8,27	–	125	230 V / akumulátory / benzín	1 500
1550 EX	15,35	8,50	–	200	230 V / aku. / diesel / benzín	2 000
1700 EX	16,80	9,10	–	200	230 V / aku. / diesel / benzín	2 050
1830 EX	18,30	10,15	–	200	230 V / aku. / diesel / benzín	2 550
2300 EX	22,60	12,70	–	200	230 V / aku. / diesel / benzín	3 150



PRÍVESNÉ TELESKOPICKÉ PLOŠINY




Ommelift E, EJ

Kompaktný design a vysoká mobilita plošín ich robí ideálnymi pre účely prenájmu. Prívesné plošiny sú najčastejšie dodávané so sadou baterií a stroje tak nie sú závislé na pripojení k sieti.

To umožňuje ich široké vnútorné aj vonkajšie využitie.

Séria „Mini“ je nízkonákladová s veľmi kompaktnou konštrukciou, určenou špeciálne pre jednoduché úkony. Nízka hmotnosť série „Mini“ umožňuje tiež jednoduchý transport

Názov	Pracovná výška [m]	Stranový dosah [m]	Nosnosť koša max. [kg]	Napájací zdroj	Hmotnosť [kg]
MINI 10.5 E	10,50	6,80	125	230 V	1 050
MINI 12 EJ	11,90	7,85	125	230 V	1 200
1300 E	12,80	9,00	200	230 V / akumulátory / diesel / benzín	2 080
1650 E	16,60	10,30	200	230 V / akumulátory / diesel / benzín	2 200
1850 E	18,60	11,70	200	230 V / akumulátory / diesel / benzín	2 350
2100 E	21,15	12,20	200	230 V / akumulátory / diesel / benzín	2 500
2500 E	21,15	12,60	200	230 V / akumulátory / diesel / benzín	3 060
2900 E	29,00	12,30	200	230 V / akumulátory / diesel / benzín	3 400





RUTHMANNSTEIGER® T 400





AUTOMOBILOVÉ PLOŠINY RUTHMANN

RUTHMANN GmbH & Co KG je moderný výrobca pracovných plošín na automobilových podvozkoch, ktorý úspešne pôsobí na národnej aj medzinárodnej úrovni. Názvy značiek STEIGER®, ECOLINE a BLUELIFT sú známe po celom svete.

Ponúka kompletný servis pre všetky svoje výrobky. Riadenie dodávateľského reťazca úspešne sprevádza ich produkty od začiatku až do konca. RUTHMANN organizuje a riadi všetko od vývoja až po výrobu a od predaja až po popredajný servis. Ich produkty a služby ponúkajú cenovo výhodné riešenia a najvyššie štandardy bezpečnosti a kvality.

Na základe svojho vysoko kompetentného a kvalifikovaného managementu nielen uviedli meno RUTHMANN na národnej a medzinárodnej scéne, ale stali sa aj lídrom na trhu v oblasti pracovných plošín na automobilových podvozkoch.

Systematické myslenie a výkony orientované na zákazníka, ako aj komplexné ľudské zdroje, technické know-how a desaťročia nahromadených skúseností z nás robí vysoko výkonnú a spoľahlivú organizáciu, ktorou sme.

Vynikajúca kvalita a technológie, najvyššia spokojnosť zákazníkov a dynamický rozvoj spoločnosti sú výsledkom.



STEIGER® je viac ako 60 rokov nielen najobľúbenejšou značkou v priemysle, ale je tiež známy svojou kreatívnou technológiou, bezpečnosťou a vysokou nemeckou kvalitou na medzinárodnom trhu pracovných plošín na automobilovom podvozku.

Na automobilových podvozkoch < 3,5 t

Názov	Pracovná výška [m]	Stranový dosah [m]	Nosnosť koša max. [kg]	Napájací zdroj	Hmotnosť [kg]
STEIGER® TB 220.2	22,10	14,00	200	diesel	3 500
STEIGER® TBR 220	22,00	16,40	230	diesel	3 500
STEIGER® TBR 250	24,50	16,50	230	diesel	3 500
STEIGER® TB 270+	27,00	16,40	230	diesel	3 500
STEIGER® TB 290	28,60	16,20	230	diesel	3 500

* Podľa zaťaženia, uhlu otáčania a výbavy





Na automobilových podvozkoch > 3,5 t < 36 m

Názov	Pracovná výška [m]	Stranový dosah [m]	Nosnosť koša max. [kg]	Napájací zdroj	Hmotnosť [kg]
STEIGER® T 170	17,00	12,00	350	diesel	7 490
STEIGER® T 190	19,00	13,80	350	diesel	7 490
STEIGER® T 230	23,00	18,10	350	diesel	7 490
STEIGER® T 285	28,50	21,10	320	diesel	7 490
STEIGER® T 300.1	30,00	21,00	320	diesel	7 490
STEIGER® T 330	33,00	21,20	320	diesel	7 490
STEIGER® T 360	36,00	30,90	350	diesel	15 000

* Podľa zaťaženia, uhlu otáčania a výbavy



Na automobilových podvozkoch > 3,5 t > 36 m

Názov	Pracovná výška [m]	Stranový dosah [m]	Nosnosť koša max. [kg]	Napájací zdroj	Hmotnosť [kg]
STEIGER® T 380	38,00	31,00	600	diesel	18 000
STEIGER® T 400	40,00	31,00	600	diesel	18 000
STEIGER® T 480	48,00	32,00	600	diesel	18 000
STEIGER® T 510 HF	51,00	33,00	600	diesel	18 000
STEIGER® T 570 HF	57,00	41,00	600	diesel	26 000
STEIGER® T 650 HF	65,00	43,00	600	diesel	32 000
STEIGER® T 720	72,00	38,00	600	diesel	32 000
STEIGER® T 750 HF	75,00	41,00	600	diesel	32 000

* Podľa zaťaženia, uhlu otáčania a výbavy



Vysokozdvížne plošiny ECOLINE inštalované na nákladných vozidlách sú zárukou spoľahlivosti a akosti.

Všetky modely sú navrhnuté pre podvozok 3,5 t.

Sortiment vysokozdvížných plošín RUTHMANN ECOLINE inštalovaných na nákladných vozidlách ponúka teleskopické modely pracovnej výšky 16 m a 18 m a kĺbové modely až do pracovnej výšky 24 m. Všetky modely ponúkajú rôzne varianty výbavy.

Vysokozdvížne plošiny ECOLINE inštalované na nákladných vozidlách sú vynikajúce a cenovo výhodné. Poskytujú v odvetví „obmedzeného rozpočtu“ optimálne zladenie medzi pracovnou výškou, vodorovným dosahom a celkovou hmotnosťou.

Názov	Pracovná výška [m]	Stranový dosah [m]	Nosnosť koša max. [kg]	Napájací zdroj	Hmotnosť [kg]
ECOLINE 160	16,00	9,20	250	diesel	3 500
ECOLINE 180	18,00	9,20	250	diesel	3 500
ECOLINE R / RS 200	20,00	10,70	250	diesel	3 500
ECOLINE RS 240	23,60	11,30	250	diesel	3 500



PÁSOVÉ PLOŠINY BLUELIFT

BLUELIFT

Plošiny BLUELIFT spider sú zárukou bezpečnosti a spoľahlivosti. Sú cenovo výhodné, obľúbené a vhodné pre vnútorné a vonkajšie použitie.

Plošiny BLUELIFT spider sú dobre známe svojou pokrokovou technológiou, nízkou celkovou hmotnosťou, vysokým výkonom a kompaktnými rozmermi. Dôraz je rovnako kladený na intuitívne ovládanie.

Inovatívny vývoj BLUELIFT je založený na potrebách zákazníka, a preto je často ich obľúbenou voľbou.



Názov	Pracovná výška [m]	Stranový dosah [m]	Nosnosť koša max. [kg]	Napájací zdroj	Hmotnosť [kg]
BLUELIFT SA 11	10,80	6,70	230	benzín / 230 V	1 375
BLUELIFT C 12/6.5 /...H/... HB	12,00	6,50	(C12/6.5) 120 kg (C12/6.5H C12/6.5HB) 200 kg	benzín / 230 V	(C12/6.5) 1 500 kg (C12/6.5H) 1 550 kg (C12/6.5HB) 1 920 kg
BLUELIFT C 13	13,00	7,50	230	benzín / 230 V	1 500
BLUELIFT SA 16	16,00	7,40	230	benzín / 230 V	1 900
BLUELIFT SA 18	17,80	9,30	230	benzín / 230 V	(SA 18) 1 950 kg (SA 18 HB) 2 200 kg
BLUELIFT SA 22	22,00	10,90	250	benzín / 230 V	2 990
BLUELIFT SA 26	26,00	14,50	250	benzín / 230 V	3 350





PREDAJ ■ SERVIS ■ PRENÁJOM
VOLAJTE +421 (0)455 410 763

Naše zastúpenie v SR a ČR

Môžete sa na nás spoľahnúť už od roku 1997



Naše zastúpenie v C&EE

Sme v 18 krajinách Európy





mateco Slovakia s.r.o.

Hronská 27, 962 31 Sliač
Tel.: +421 (0)455 410 763
Mobil: +421 907 876 407 / +421 918 119 200

Bratislava

Triblavinská 3191 (areál Autolandia)
900 25 Chorvátsky Grob
Mobil: +421 915 847 148

Sliač

Hronská 27
962 31 Sliač
Mobil: +421 945 351 301

Nitra

Štúrová 148 (areál DYNAMIK)
949 01 Nitra
Mobil: +421 918 925 230

Žilina

Štrková 19
010 09 Žilina
Mobil: +421 945 351 300

Prešov

Petrovianska 32
080 05 Prešov
Mobil: +421 945 351 302

info@matecoslovakia.sk
www.matecoslovakia.sk